

# LISTE DES SITES PRIORITAIRES

## PROTÉGER LES HABITATS FAUNIQUES

### 01 BAS-SAINT-LAURENT

<b>BATTURES DE KAMOURASKA</b>	Sur la rive sud du fleuve dans les municipalités de Kamouraska et Saint-Germain-de-Kamouraska.
<b>TÊTE DU LAC AU SAUMON</b>	Marais à la tête du lac, dans la municipalité de Lac-au-Saumon.
<b>LE FOND D'ORMES</b>	Plaine d'inondation de la rivière Rimouski à Saint-Narcisse-de-Rimouski.
<b>ÎLE SAINT-BARNABÉ</b>	Longue île dans le fleuve en face de Rimouski.
<b>LAC DE LA GRANDE-FOURCHE</b>	Long milieu humide au sud du lac de la Grande-Fourche à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup.
<b>TÊTE DU LAC MORIN</b>	Milieu humide traversé par la Route 289 à la tête du lac Morin dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska.
<b>MARAIIS DE LA RIVIÈRE DU SUD-OUEST</b>	Marais en aval du petit lac Saint-Mathieu, le long de la rivière du sud-ouest à Saint-Mathieu-de-Rioux.

### 02 SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

<b>BATTURES DE SAINT-FULGENCE</b>	Rive-Nord du Saguenay à Saint-Fulgence
<b>FALAISE DU SAGUENAY</b>	Falaise située en berge du Saguenay sur la rive nord de la rivière en amont du Pont Dubuc.
<b>MARAIIS DE SHIPSHAW</b>	Marais et marécage important pour la migration et la reproduction de la sauvagine dans les basses terres du Saguenay.

### 03 CAPITALE-NATIONALE

<b>MARAIIS DU NORD DU LAC SAINT-CHARLES</b>	Marais à la tête de la rivière Saint-Charles, 30 km au nord de Québec.
<b>MARAIIS LÉON-PROVANCHER</b>	Sur la rive nord du fleuve, à l'ouest de Québec dans les municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et Neuville.
<b>CÔTE-DE-BEAUPRÉ</b>	Marais et rives naturels qui longent le fleuve à Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré et à Beaupré.
<b>TOURBIÈRE CHUTE-PANET</b>	Tourbière à mares dans la ville de Saint-Raymond au nord-ouest de Québec.
<b>LAC DU GRAND HÉRON</b>	Lac et tourbière à côté du lac Saint-Joseph dans la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac.

#### 04 MAURICIE

<b>SITE DE PONTE DE TORTUES DES BOIS DE LA RIVIÈRE SHAWINIGAN</b>	Sur la rivière Shawinigan à l'ouest de la ville de Shawinigan.
<b>HALTE MIGRATOIRE DE SAINT-BARTHÉLEMY</b>	Plaine d'inondation du lac Saint-Pierre à l'est de Berthierville.
<b>TOURBIÈRES DU LAC-À-LA-TORTUE</b>	Tourbières dans les municipalités de Lac-à-la-Tortue et Shawinigan-Sud.
<b>ÎLES DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE</b>	Surtout l'île Saint-Quentin, l'île aux Tourtes, l'île Marchessault, l'île aux Pins, l'île du Nord, l'île aux Bouleaux, l'île aux Noix et la baie du Trou de la Barbotte.
<b>TOURBIÈRES DE TROIS-RIVIÈRES</b>	Les deux tourbières de l'aéroport, celles de Sainte-Marthe-du-Cap (Red Mills) et la tourbière Saint-Jean.
<b>MARAI SAINT-EUGÈNE</b>	Près du fleuve à Pointe-du-Lac.
<b>MARAI RIVERAINS AU NORD-EST DU LAC SAINT-PIERRE</b>	À l'ouest de Trois-Rivières dans Yamachiche et Pointe-du-Lac.
<b>MARAI SAINT-ÉLOI</b>	Rive-Nord du fleuve, le long du ruisseau Saint-Éloi, à l'ouest du village de Batiscan.
<b>MARAI FLUVIAUX DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE</b>	Succession de marais, de marécages arbustifs et forestiers le long du fleuve, de l'embouchure de la rivière Sainte-Anne à Grondines.

#### 05 ESTRIE

<b>MARAI DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES</b>	Marais où coule la Rivière-aux-Cerises, au nord du lac Memphrémagog à Magog.
<b>CORRIDOR NATUREL DE LA RIVIÈRE-AU-SAUMON</b>	Immense corridor naturel dans le bassin versant de la Rivière-au-Saumon, un tributaire de la rivière Saint-François, au nord du parc national du Mont-Orford.

#### 06 MONTRÉAL

<b>FORÊT DE SENNEVILLE</b>	Milieu forestier encore naturel à l'extrémité ouest de l'île de Montréal.
----------------------------	---

#### 07 OUTAOUAIS

<b>TOURBIÈRE DE KAZABAZUA</b>	Plaine composée de dunes et de tourbières qui longe le parc linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau (Route 105) au sud de Kazabazua.
<b>FRAYÈRE DES RAPIDES FARMERS</b>	Rives naturelles d'une section urbaine de la rivière Gatineau, près du pont Alonzo-Wright, qui constitue une des plus importantes frayères de l'Outaouais.
<b>REFUGE FAUNIQUE DES BERGES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS (SECTEUR PONTIAC)</b>	Îles et milieux humides bordant la rivière des Outaouais dans les municipalités de Pontiac, Bristol et Clarendon, incluant les grands marais de Bristol et Clarendon.

**REFUGE FAUNIQUE DES BERGES DE LA  
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS (SECTEUR  
GATINEAU-LOCHABER)**

Îles et milieux humides bordant la rivière des Outaouais entre  
Gatineau et Lochaber, incluant les baies McLaurin, Cément et  
Lochaber.

## 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

<b>MARAIS DU LAC PRADEL</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA) située à l'ouest de Belcourt.
<b>MARAIS DE LA RIVIÈRE VALMONT</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques située à Beaudry au sud-ouest de Rouyn-Noranda.
<b>MARAIS DE LA RIVIÈRE PICHÉ</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques à l'ouest de Val-d'Or.
<b>MARAIS DU RUISSEAU ET DE L'ÉTANG PERRON</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques dans la partie nord du lac Malartic.
<b>MARAIS DU LAC MCFADDEN</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques au nord-est de Latulipe.
<b>MARAIS DE LA RIVIÈRE HARICANA</b>	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques à Val-d'Or.

## 09 CÔTE-NORD

<b>BAIES DES BERGERONNES</b>	Les baies des grandes et des petites Bergeronnes, leurs battures et les marais qui les bordent dans la municipalité du même nom
<b>POINTE AU BOISVERT</b>	Dunes protégeant deux marais salés à Longue-Rive
<b>BARRE DE PORTNEUF</b>	Banc de sable protégeant un marais salé à Sainte-Anne-de-Portneuf. Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
<b>BAIE LAVAL</b>	Bande boisée autour de la baie Laval à Forestville, une baie de la Côte-Nord fréquentée par une faune très diversifiée
<b>BAIE HICKEY</b>	Lisière boisée, tourbière et marais entourant un marais salé à Colombier
<b>POINTES À MICHEL ET BERSIMIS</b>	Dunes entourant une partie de l'estuaire de la rivière Betsiamites à Colombier
<b>ARCHIPEL DE RAGUENEAU</b>	Îles et îlots très fréquentés par la sauvagine au milieu de la baie aux Outardes à Ragueneau
<b>MARAIS DE POINTE-AUX-OUTARDES</b>	Plus important marais de la Côte-Nord situé dans l'estuaire de la rivière aux Outardes
<b>PÉNINSULE DE MANICOUAGAN</b>	Tourbières et boisés riverains sur la péninsule de Manicouagan, à l'ouest de Baie-Comeau
<b>GRANDE ANSE DE SAINT-AUGUSTIN</b>	Bande boisée entourant la grande anse de Saint-Augustin à Baie-Trinité
<b>BAIE ET ARCHIPEL DE SEPT-ÎLES</b>	Les îles et les marais salés de la baie de Sept-Îles ainsi que les tourbières de la plaine Checkley forment une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
<b>PETIT HAVRE DE MATAMEC</b>	Bande boisée autour d'un marais salé et d'une île un peu à l'est de Sept-Îles

## 11 GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE

### GASPÉSIE

<b>MARAI DE OAK BAY</b>	Immense marais estuarien où serpente la rivière du Loup, à l'est de Pointe-à-la-Croix
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE NOUVELLE</b>	Barachois à l'embouchure de la rivière Nouvelle, à côté de Miguasha
<b>BARACHOIS DE CARLETON</b>	Barachois lagunaire situé à Carleton, dont un côté est bordé par le banc de Carleton qui est protégé par la Fondation
<b>ESTUAIRE DE LA PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA</b>	Marais salé à l'embouchure de la petite rivière Cascapédia à New Richmond
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE BONAVENTURE</b>	Barachois formé à l'embouchure de la rivière Bonaventure à Bonaventure
<b>BARACHOIS DE PASPÉBIAC</b>	Barachois triangulaire à Paspébiac
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE PASPÉBIAC</b>	Lagune allongée formée par un élargissement de la rivière Paspébiac à Hopetown
<b>LES BARACHOIS DE PORT-DANIEL</b>	Deux barachois situés à Port-Daniel, un petit à l'embouchure de la petite rivière Port-Daniel, un grand à l'embouchure de la rivière Port-Daniel
<b>BARACHOIS DE GRAND PABOS</b>	Barachois à l'embouchure de deux rivières à Chandler
<b>BARACHOIS DE MALBAIE</b>	Immense barachois installé au fond de La Malbaie à Percé
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN</b>	Formé à l'embouchure de la rivière Saint-Jean à Gaspé dans la baie de Gaspé, une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
<b>ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE YORK</b>	Marais et îles marécageuses formés dans l'estuaire de la rivière York à Gaspé. Le site fait aussi partie de la ZICO Baie-de-Gaspé
<b>ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE DARTMOUTH</b>	Ensemble de marais et d'îles marécageuses à l'embouchure de la rivière Dartmouth qui fait partie de la ZICO Baie-de-Gaspé

### ÎLES-DE-LA-MADELEINE

<b>BARACHOIS À NICOLAS</b>	Situé à l'île du Havre-Aubert
<b>PARC F. JOMPHE</b>	Milieu humide sur l'île du Havre-Aubert
<b>PORTAGE DU CAP</b>	Milieu humide sur l'île du Havre-Aubert
<b>BARACHOIS À ALCIDE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine et les poissons sur l'île du Havre-Aubert
<b>BARACHOIS À LAPIERRE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine et le poisson sur l'île du Havre-Aubert
<b>BARACHOIS À HENRIETTE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine, les poissons et les amphibiens à l'île du Havre-Aubert

<b>ÉTANG À BEN</b>	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord
<b>ÉTANG DE LA MARTINIQUE</b>	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord
<b>ÉTANG À UBALD</b>	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord
<b>ÉTANG À P. BOURGOIS</b>	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord
<b>LE BARACHOIS</b>	Barachois et milieux humides situés à Fatima
<b>LAC AUX CANARDS</b>	Habitat de la sauvagine et des oiseaux marins à Pointe-aux-Loups

## 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES

<b>ÎLES AUX LOUPS-MARINS</b>	Groupe d'îlots formant un long banc au milieu du fleuve en face de Saint-Jean-Port-Joli
------------------------------	---

## 13 LAVAL

<b>ÎLES ET MARAIS DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES</b>	Ensemble des marais, des îles et des forêts inondables situés sur la rivière des Mille-Îles au nord de la ville de Laval
--	--

## 14 LANAUDIÈRE

<b>TOURBIÈRES DE LANORAIE</b>	Complexe tourbeux formé par l'ancien delta de Lanoraie, au nord-est de Berthier à Lanoraie, Lavaltrie et Saint-Thomas-de-Joliette
<b>TOURBIÈRE DE SAINTE-MARIE</b>	Milieu boisé et humide au sud du village de Sainte-Marie-Salomé
<b>TOURBIÈRE SAINT-ROCH</b>	Milieu boisé et humide au sud-est de Saint-Roch-de-l'Achigan à Sainte-Marie-Salomé
<b>BOISÉ DES TERRES-NOIRES</b>	Milieu humide et boisé isolé situé au nord du rang de la Presqu'île à Repentigny, l'Assomption et l'Épiphanie
<b>TOURBIÈRE SAINTE-HENRIETTE</b>	Grande tourbière au sud de la rivière l'Achigan et au sud-est de Saint-Lin-des-Laurentides (Baie des Bleuets)
<b>TOURBIÈRE DU RUISSEAU NOIR</b>	Grand milieu forestier et humide non fragmenté au nord de la rivière Mascouche à Mascouche et Terrebonne
<b>BASSIN VERSANT DU RUISSEAU ST-CHARLES</b>	Boisé à Terrebonne et Mascouche
<b>RUISSEAU DE FEU</b>	Grande plaine inondable et un boisé à la jonction des autoroutes 40 et 640 au nord de Montréal
<b>RIVIÈRE SAINT-JOSEPH</b>	Boisé et milieux humides faisant partie de la tourbière de Lanoraie qui bordent la rivière à Lanoraie, Saint-Thomas-de-Joliette et Berthierville

<b>RIVIÈRE SAINT-JEAN</b>	Boisé qui borde la rivière et qui fait partie des tourbières de Lanoraie à Lavaltrie et Lanoraie
<b>FRAYÈRE OUAREAU</b>	Rives boisées d'une portion de la rivière Ouareau à Crabtree et Saint-Paul-de-Joliette
<b>FRAYÈRE L'ASSOMPTION</b>	Rives boisées de la rivière L'Assomption à Joliette et Saint-Paul-de-Joliette
<b>FRAYÈRE L'ACHIGAN</b>	Berges d'un tronçon de la rivière l'Achigan à l'Épiphanie
<b>MARÉCAGE DE MASCOUCHE</b>	Milieu forestier et humide à Mascouche entre le chemin de la Côte Saint-Georges et le chemin Major
<b>GRAND COTEAU DE MASCOUCHE</b>	Parc nature municipal à Mascouche qui devrait être consolidé
<b>CÔTE TERREBONNE</b>	Milieu boisé et humide à Terrebonne entre l'autoroute 640 et la rivière des Mille-Îles
<b>BOISÉ DE SAINT-THOMAS ET SAINTE-ÉLIZABETH</b>	Grand boisé non fragmenté à Saint-Thomas et Sainte-Élizabeth. Il croise le rang Grande Chaloupe
<b>BOISÉ DE LA ROUTE 335</b>	Boisé et milieu humide à l'ouest de Terrebonne au sud de la rivière Mascouche
<b>BOISÉ DU SENTIER DE LA PRESQU'ÎLE</b>	Boisé à Mascouche, Terrebonne et Repentigny
<b>BOISÉ DE MASCOUCHE ET SAINT-ROCH</b>	Grand massif boisé de part et d'autre de l'autoroute 25 à Mascouche et Saint-Roch-de-l'Achigan
<b>BOISÉ DE L'OUEST</b>	Grand milieu forestier et humide au sud de la rivière l'Achigan à Terrebonne et Saint-Lin-des-Laurentides
<b>RIVIÈRE MASCOUCHE</b>	Terrains qui bordent la rivière à Terrebonne et Mascouche
<b>TERRES HUMIDES DE LA DÉFENSE NATIONALE</b>	Grand milieu humide et boisé à Terrebonne
<b>MARAIS DE LAVALTRIE ET SAINT-SULPICE</b>	Milieu humide sur la Rive-Nord du fleuve à Lavaltrie et Saint-Sulpice
<b>ARCHIPEL DU LAC SAINT-PIERRE</b>	Toutes les îles à l'ouest du lac entre Berthier et Sorel
<b>ÎLE BOUCHARD</b>	Dans le fleuve entre Saint-Sulpice et Verchères
<b>ÎLE BOURDON</b>	À la jonction de la rivière des Prairies et du fleuve à Repentigny
<b>ÎLE HERVIEUX</b>	Dans le fleuve à Lavaltrie
<b>ÎLE LABEL</b>	Sur les rives du fleuve à Repentigny

## 16 MONTÉRÉGIE

<b>FRAYÈRE DU RUISSEAU SAINT-JEAN</b>	Plaine d'inondation sur la Rive-Sud du lac Saint-Louis à Châteauguay et Léry
<b>POINTES HÉBERT ET GOYETTE</b>	Plaine d'inondation sur la Rive-Sud du lac Saint-Louis à Beauharnois
<b>FRAYÈRE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS</b>	Frayère stratégique du corridor fluvial à Boucherville

<b>ÎLES DU SAINT-LAURENT</b>	Toutes les îles du corridor fluvial entre le bassin de La Prairie et le lac Saint-Pierre à Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur et Tracy
<b>ÎLE DE GRÂCE</b>	Grande île criblée de chenaux avec des parties cultivées, d'autres forestières et d'autres marécageuse, située entre Berthier et Sorel
<b>ÎLE LAPIERRE</b>	Île en grande partie inondable située dans l'archipel Berthier-Sorel au lac Saint-Pierre
<b>BAIE DE LAVALLIÈRE</b>	Milieu humide aménagé pour la sauvagine et le poisson au lac Saint-Pierre à l'exutoire de la rivière Yamaska
<b>POINTE À LA RAQUETTE</b>	Érablière argentée inondable où serpente la rivière à la Raquette sur la Rive-Sud du lac des Deux Montagnes, à l'ouest de Rigaud
<b>BAIE BRAZEAU ET RUISSEAU À CHARRETTE</b>	Milieu humide sur la Rive-Sud du Lac des Deux Montagnes à Pointe-Fortune
<b>MONT RIGAUD</b>	Forêts privées d'une grande biodiversité à Rigaud, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur
<b>MONT SAINT-HILAIRE</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalienne, à côté de Saint-Hilaire
<b>MONT SAINT-GRÉGOIRE</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalienne, près de Saint-Jean-sur-Richelieu
<b>MONT ROUEMONT</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalienne, à Rougemont
<b>MONT YAMASKA</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une montagne montréalienne, à Saint-Pie et Saint-Paul-d'Abbotsford
<b>GRAND BOIS DE SAINT-GRÉGOIRE</b>	Dernier grand bois de la plaine du Richelieu au nord de Saint-Jean-sur-Richelieu, près du mont Saint-Grégoire
<b>CORRIDOR FORESTIER DU MONT SAINT-BRUNO</b>	Grand corridor forestier parfois discontinu de Verchères à La Prairie en passant par le mont Saint-Bruno
<b>AIRES DE CONSERVATION DE LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST</b>	Aires proposées pour conserver les habitats de ses métapopulations à Saint-Hubert, Brossard, La Prairie, Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno, Carignan, Contrecoeur et L'Île-Perrot
<b>TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA</b>	Pourtour de la rivière Yamaska Nord entre le réservoir Choinière et le lac Boivin à l'est de Granby
<b>HABITATS HUMIDES DU HAUT-RICHELIEU ET DU LAC CHAMPLAIN</b>	Les milieux humides comme ruisseau Bleury, la rivière du Sud et la baie Missisquoi
<b>RUISSEAU BLEURY</b>	Plaine d'inondation encore naturelle qui s'ouvre sur la rivière Richelieu entre Saint-Blaise et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix



<b>RIVIÈRE DU SUD</b>	Milieus humides qui bordent cette rivière, tributaire de la rivière Richelieu, au nord de la baie Missisquoi près de Clarenceville
<b>AIRE NATURELLE DE COVEY HILL</b>	Surtout la tourbière de Covey Hill à Havelock et Franklin
<b>MONT SUTTON</b>	Massif forestier non fragmenté protégé en grande partie par Conservation de la nature
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU</b>	À Saint-Denis-sur-Richelieu
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD</b>	À Béthanie, Saint-Joachim-de-Shefford et Sainte-Anne-de-la-Rochelle
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-VALENTIN</b>	À Saint-Valentin
<b>TOURBIÈRES TEA FIELDS</b>	Sur la Rive-Sud du lac Saint-François à Saint-Anicet et Sainte-Barbe
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA</b>	À Saint-Stanislas-de-Kostka

## **17 CENTRE-DU-QUÉBEC**

<b>BAIE-DU-FEBVRE / NICOLET-SUD</b>	Terres agricoles appartenant en bonne partie à SARCEL dans la plaine inondable au sud du lac Saint-Pierre
<b>HABITAT DE LA TORTUE DES BOIS / RIVIÈRES NOIRE ET BOURBON</b>	Bande riveraine de deux affluents de la rivière Bécancour à Princeville, Plessisville et Notre-Dame-de-Lourdes
<b>AVAL DE LA RIVIÈRE GODEFROY</b>	Bandes forestières, marais et milieux humides qui longent la rivière entre l'autoroute 30 et le fleuve à Bécancour
<b>QUAI DE SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL</b>	Petit milieu humide situé à l'est du quai, sur le fleuve, à Bécancour
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR</b>	Milieus humides et boisés situés à l'embouchure de la rivière sur le fleuve à Bécancour
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE-AUX-ORIGNAUX</b>	Milieu humide qui s'ouvre sur le fleuve à l'embouchure de la rivière aux Orignaux, à l'est de Bécancour
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS</b>	Vaste ensemble de milieux forestiers et humides situés à l'embouchure de la rivière Saint-François qui s'ouvre à l'ouest du lac Saint-Pierre, entre Baie Lavallière et Baie-du-Febvre
<b>MARAIS ET HERBIERS DU LAC JOSEPH</b>	Érablières argentées, marais riverains et frayères à brochets sur les rives du lac Joseph à Saint-Pierre-Baptiste